

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.noirot.nt-rt.ru](http://www.noirot.nt-rt.ru) | | [nfo@nt-rt.ru](mailto:nfo@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на конвекторы электрические Spot E-5 1500, Spot E-5 1000, Spot E-5 750, Spot E-5 2000 КОМПАНИИ **NOIROT**

# NOIROT Spot E-5 1500



Серия конвекторов Spot E-5 Plus от компании Noirot характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Благодаря монолитному нагревательному элементу высокого качества RX-Silense Plus, обогреватель может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ресурс работы составляет 25 лет. Конвекторы Spot E-5 Plus имеют электронную панель управления с LED-дисплеем. Сенсорные кнопки позволяют легко и приятно переключаться между режимами работы.

Серия Spot E-5 Plus имеет высокоточный электронный термостат нового поколения, поддерживающий заданную температуру с точностью до 0,1°C. Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 Вт. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C.

Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.

Наборные жалюзи обеспечивают максимально правильное направление конвективного потока. Благодаря встроенному ТЭНу с особым X-образным строением и ракушечной структурой, комната быстро наполнится теплом.

Конвекторы серии Spot E-5 Plus имеют защиту от брызг по стандарту IP-24 и могут размещаться в помещениях бытового назначения с повышенной влажностью. Размещение конвектора возможно двумя способами: настенно, с помощью входящими в комплект кронштейнами, а также напольно, докупив специальные ножки.

## Характеристики

Площадь помещения	15-20 м <sup>2</sup>
Мощность обогрева	1.5 кВт
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Размер (ШхВхГ)	580x440x80 мм
Вес	5.5 кг

# NOIROT Spot E-5 1000



Серия конвекторов Spot E-5 от компании Noirot характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Благодаря монолитному нагревательному элементу высокого качества RX-Silense Plus, обогреватель может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ресурс работы составляет 25 лет. Конвекторы Spot E-5 имеют электронную панель управления с LED-дисплеем. Сенсорные кнопки позволяют легко и приятно переключаться между режимами работы.

Серия Spot E-5 имеет высокоточный электронный термостат нового поколения, поддерживающий заданную температуру с точностью до 0,1°C. Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 Вт. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C.

Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.

Наборные жалюзи обеспечивают максимально правильное направление конвективного потока. Благодаря встроенному ТЭНу с особым X-образным строением и ракушечной структурой, комната быстро наполнится теплом.

Конвекторы серии Spot E-5 имеют защиту от брызг по стандарту IP-24 и могут размещаться в помещениях бытового назначения с повышенной влажностью. Размещение конвектора возможно двумя способами: настенно, с помощью входящими в комплект кронштейнами, а также напольно, докупив специальные ножки.

## Характеристики

Площадь помещения	12-15 м <sup>2</sup>
Мощность обогрева	1 кВт
Потребляемая мощность	1 кВт
Размер (ШxВxГ)	420x440x80 мм
Вес	4.2 кг

# NOIROT Spot E-5 750



Серия конвекторов Spot E-5 от компании Noirot характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Благодаря монолитному нагревательному элементу высокого качества RX-Silense Plus, обогреватель может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ресурс работы составляет 25 лет. Конвекторы Spot E-5 имеют электронную панель управления с LED-дисплеем. Сенсорные кнопки позволяют легко и приятно переключаться между режимами работы.

Серия Spot E-5 имеет высокоточный электронный термостат нового поколения, поддерживающий заданную температуру с точностью до 0,1°C. Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 Вт. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C.

Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.

Наборные жалюзи обеспечивают максимально правильное направление конвективного потока. Благодаря встроенному ТЭНу с особым X-образным строением и ракушечной структурой, комната быстро наполнится теплом.

Конвекторы серии Spot E-5 имеют защиту от брызг по стандарту IP-24 и могут размещаться в помещениях бытового назначения с повышенной влажностью. Размещение конвектора возможно двумя способами: настенно, с помощью входящими в комплект кронштейнами, а также напольно, докупив специальные ножки.

## Характеристики

Площадь помещения	8-10 м <sup>2</sup>
Мощность обогрева	0.75 кВт
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Размер (ШхВхГ)	340x440x80 мм
Вес	3.6 кг

# NOIROT Spot E-5 2000



Серия конвекторов Spot E-5 от компании NoiroT характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Благодаря монолитному нагревательному элементу высокого качества RX-Silense Plus, обогреватель может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ресурс работы составляет 25 лет. Конвекторы Spot E-5 имеют электронную панель управления с LED-дисплеем. Сенсорные кнопки позволяют легко и приятно переключаться между режимами работы.

Серия Spot E-5 имеет высокоточный электронный термостат нового поколения, поддерживающий заданную температуру с точностью до 0,1°C. Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 Вт. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C.

Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.

Наборные жалюзи обеспечивают максимально правильное направление конвективного потока. Благодаря встроенному ТЭНу с особым X-образным строением и ракушечной структурой, комната быстро наполнится теплом.

Конвекторы серии Spot E-5 имеют защиту от брызг по стандарту IP-24 и могут размещаться в помещениях бытового назначения с повышенной влажностью. Размещение конвектора возможно двумя способами: настенно, с помощью входящими в комплект кронштейнами, а также напольно, докупив специальные ножки.

## Характеристики

Площадь помещения	20-25 м <sup>2</sup>
Мощность обогрева	2 кВт
Потребляемая мощность	2 кВт
Размер (ШxВxГ)	740x440x80 мм
Вес	6.6 кг

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.noirot.nt-rt.ru](http://www.noirot.nt-rt.ru) | | [nto@nt-rt.ru](mailto:nto@nt-rt.ru)