

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.noirot.nt-rt.ru](http://www.noirot.nt-rt.ru) | | [nto@nt-rt.ru](mailto:nto@nt-rt.ru)

**Технические характеристики на  
обогреватели двойного действия (конвекционные  
+инфракрасные), суперкомпактные электрические  
обогреватели инфракрасного типа  
Royat, Verlyс Evolution, Verlyс  
КОМПАНИИ **NOIROT****

# Noirot ROYAT 2 450/900/1800 архив



## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT ROYAT 2 450/900/1800

Серия **Royat 2** представлена суперкомпактными электрическими обогревателями инфракрасного типа мощностью **300/600/1200 Вт** и **450/900/1800 Вт** для создания максимального комфорта путем быстрого и эффективного обогрева помещений. Класс влагозащиты IP 24 позволяет использовать прибор во влажном помещении, а класс II электробезопасности гарантирует электробезопасность.

Основу обогревателей составляет инфракрасная кварцевая трубка, излучающая тепловую энергию в ИК-диапазоне, поглощаемую окружающими предметами. Нагрев воздуха осуществляется за счет вторичного эффекта - отражения тепла от нагретых предметов. Способность к тепловому излучению и высокий КПД (более 90%) обеспечивают моментальный обогрев обслуживаемого помещения.

Серия **Royat 2** выполнена в современном элегантном дизайне, который одинаково успешно гармонирует с интерьерами разных стилей - от традиционной классики и строгого минимализма до неповторимого модерна и яркого авангарда.

Наличие поворотного крепления дает возможность изменить направление теплового излучения прибора (до 30°,) для зонального или более направленного обогрева помещения. Блок управления можно установить справа и слева в зависимости от условий размещения.

Инфракрасные обогреватели **Royat 2** применяются в качестве источника тепла для ванных комнат, застекленных балконов, лоджий, гаражей и т.д., на открытых пространствах - в бассейнах, террасах, а также в помещениях с плохой теплоизоляцией.

**Гарантия на электрические обогреватели серии Royat 2 составляет 6 лет.**

### **Характеристики**

Площадь помещения	15-20 м2
Мощность обогрева	1.80 кВт
Потребляемая мощность	1.80 кВт
Размер (ШхВхГ)	550x120x110 мм
Вес	1.5 кг

# Noirot Royat 2 300/600/1200 архив



## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT ROYAT 2 300/600/1200

Серия **Royat 2** представлена суперкомпактными электрическими обогревателями инфракрасного типа мощностью **300/600/1200 Вт** и **450/900/1800 Вт** для создания максимального комфорта путем быстрого и эффективного обогрева помещений. Класс влагозащиты IP 24 позволяет использовать прибор во влажном помещении, а класс II электрозащиты гарантирует электробезопасность.

Основу обогревателей составляет инфракрасная кварцевая трубка, излучающая тепловую энергию в ИК-диапазоне, поглощаемую окружающими предметами. Нагрев воздуха осуществляется за счет вторичного эффекта - отражения тепла от нагретых предметов. Способность к тепловому излучению и высокий КПД (более 90%) обеспечивают моментальный обогрев обслуживаемого помещения.

Серия **Royat 2** выполнена в современном элегантном дизайне, который одинаково успешно гармонирует с интерьерами разных стилей - от традиционной классики и строгого минимализма до неповторимого модерна и яркого авангарда.

Наличие поворотного крепления дает возможность изменить направление теплового излучения прибора (до 30°) для зонального или более направленного обогрева помещения. Блок управления можно установить справа и слева в зависимости от условий размещения.

Инфракрасные обогреватели **Royat 2** применяются в качестве источника тепла для ванных комнат, застекленных балконов, лоджий, гаражей и т.д., на открытых пространствах - в бассейнах, террасах, а также в помещениях с плохой теплоизоляцией.

**Гарантия на электрические обогреватели серии Royat 2 составляет 6 лет.**

### Характеристики

Площадь помещения	11-15 м <sup>2</sup>
Мощность обогрева	1.20 кВт
Потребляемая мощность	1.20 кВт
Размер (ШхВхГ)	450x120x110 мм
Вес	1.3 кг

# Noirot Verlys Evolution 1000 архив



## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERLYS EVOLUTION 1000

### Функциональные особенности

#### Описание

**Verlys Evolution** - эксклюзивная модель электрического обогревателя двойного принципа действия (конвективный + инфракрасный способы обогрева) для временного или постоянного обогрева жилых, офисных, торговых и других помещений. На сегодняшний день это наиболее эффективный, экономичный и безопасный вид отопления.

#### Отличительные особенности

- уникальный нагревательный элемент RX-Silence Plus®,
- инфракрасное излучение
- эффективная конвекция (равномерный обогрев всего объема помещения)
- цифровой электронный термостат ASIC®, (точность поддержания температуры 0,1°,С)
- высокая скорость прогрева за 75 сек (в 4-6 раз быстрее аналогов)
- встроенный блок управления на 4 режима
- абсолютно бесшумная работа
- минимальное потребление электроэнергии
- максимально высокий КПД (около 99%)
- низкая температура корпуса (рекомендовано использовать в детских учреждениях)
- полная пожаробезопасность
- надежная автоматика (выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В)
- отсутствие необходимости в заземлении
- защита от брызг IP 24 (можно применять во влажных помещениях)
- экологичный и комфортный обогрев
- возможность создать единую систему отопления
- простой и быстрый монтаж
- изысканный дизайн (стеклокерамика)
- ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ

#### Преимущества

**Verlys Evolution** является своего рода "визитной карточкой" Нуаро. Данная модель совмещает в себе функции полноценного конвектора и инфракрасного обогревателя. При инфракрасном обогреве нагреваются сначала находящиеся в помещении предметы, которые передают тепло в воздух, создавая таким образом "каминный эффект".

Сочетание конвективного и инфракрасного способов обогрева является наиболее эффективным, обеспечивая максимальный комфорт и равномерный обогрев всего объема помещения.

Электрический обогреватель **Verlys Evolution** оснащен нагревательным элементом RX-Silence Plus®, который разработан и запатентован компанией NOIROT и не имеет аналогов в мире.

Этот нагревательный элемент представляет собой нихромовую нить, запрессованную в мельчайший магниевый порошок, и находится в цельнолитом монометаллическом корпусе с оребрением. Благодаря новой технологии он компенсирует промежуточные теплотери и имеет максимально высокий КПД (около 99%). Скорость прогрева электроконвектора за счет однородности и большой площади теплоотдачи нагревательного элемента составляет всего 75 сек., что в 4-6 раз быстрее аналогов.

При рабочей температуре нагревательного элемента RX-Silence Plus®, не сжигается кислород и практически не нарушается естественная влажность в помещении, что позволяет применять обогреватель в качестве основной системы отопления.

Электрообогреватель **Noirot Verlys Evolution** отличается абсолютно бесшумной работой, которая достигается благодаря конструктивным особенностям отопительного прибора. Цельнолитой нагревательный элемент RX-Silence Plus®, исключает возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании, а электронный термостат характеризуется бесшумностью во время включения/выключения конвектора.

Электронный термостат обогревателя **Verlys Evolution** обеспечивает поддержание температуры с точностью 0,1°,С. Это, в свою очередь, приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока эксплуатации отопительного прибора и созданию максимального температурного комфорта в помещении без "скачков" температуры. При этом со временем точность электронного термостата Noirot не меняется.

Электрообогреватель абсолютно безопасен в эксплуатации. Специально разработанная конструкция прибора полностью исключает возможность прикосновения к нагревательному элементу. Поверхность конвектора не нагревается выше 60°,С, поэтому обжечься об нее невозможно. Электрический обогреватель не имеет острых углов и может быть установлен даже в детской комнате - ребенок не причинит себе травму.

Надежная работа электрообогревателя **Verlys Evolution** обеспечивается эффективной защитой от действия высоких температур. На случай возникновения ситуаций, при которых в корпусе прибора перегревается воздух, предусмотрен дополнительный датчик перегрева, отключающий питание электрообогревателя (например, при перекрытии выходной решетки).

Автоматика, установленная в электрическом обогревателе Verlys Evolution, выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В. Это особенно важно при использовании прибора в загородном доме, где часты перебои с электропитанием и "скачки" напряжения.

Важным достоинством электрического обогревателя Verlys Evolution от Noirot является двойная изоляция корпуса (II класс электрозащиты). Прибор не требует заземления - это позволяет оставлять его включенным круглосуточно, что категорически запрещено при эксплуатации временных обогревателей других производителей.

На случай сбоев и "скачков" электропитания в приборе предусмотрена функция авторестарта (AUTO RESTART). После подачи напряжения конвектор автоматически включится и продолжит работать в заданном ранее режиме.

Электрообогреватель может работать в отсутствие людей в помещении, так как электронная автоматика исключает возможность воспламенения или искры при правильном соблюдении правил эксплуатации.

Электрический обогреватель Noirot выполнен в брызгозащищенном исполнении (класс IP 24), поэтому может быть установлен во влажных и сырых помещениях (например, в ванной

комнате, в подвале и т.д.) без заземления!

Элегантный дизайн электрообогревателя отлично гармонирует с любым интерьером. Дизайнерское исполнение прибора из стеклокерамики черного цвета создает в доме ощущение богатства и подчеркивает изысканный вкус хозяев. Особенно изящно эта модель смотрится в кабинетах и каминных залах.

Конвективно-инфракрасный обогреватель **Verlys Evolution** можно объединить в систему электрического отопления с единым управляющим устройством: кассетой-программатором Меторгог или центральным пультом управления Progtout или Prodel. Такая система не требует технического обслуживания и профессионального контроля, проста в эксплуатации, достаточно мобильна и экономически выгодна.

Кассета-программатор Меторгог имеет недельный цикл программирования и 7 вариантов встроенных программ отдельно для рабочих и выходных дней, а также возможность создания собственной программы, соответствующей индивидуальному режиму пользователя. Для удобства эксплуатации кассета-программатор Меторгог имеет высококонтрастный ЖК-дисплей, на котором наглядно отображается текущий режим работы.

Оптимально подобранная или созданная программа обеспечивает комфортный тепловой режим в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства и позволяет сэкономить до 30% электроэнергии.

Гарантия на отопительный прибор **Verlys Evolution** составляет 6 лет. Такой продолжительный гарантийный срок объясняется долговечностью нагревательного элемента RX-Silence Plus®, и самого конвектора.

## Функции

включение/выключение

комфортный режим (Confort)

экономичный режим (Eco)

режим остановки (Arret)

программирование (Programmation)

поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°,С

## Применение

**Verlys Evolution** успешно используется в качестве основного отопления в жилых помещениях, так как по удобству, надежности и безопасности не уступает, а во многом даже превосходит обычную систему отопления.

Система электрического отопления, состоящая из обогревателей Нуаро серии Verlys Evolution, позволяет установить в каждом помещении разную температуру, учитывая пожелания всех членов семьи. Это особенно актуально в многокомнатных квартирах, загородных домах, коттеджах и т.д.

**Verlys Evolution** отлично сочетается с уже существующей системой отопления и может применяться в качестве резервного отопления при отключении традиционного отопления. Электрический обогреватель обогреет городскую квартиру в период межсезонья, а также послужит идеальным вариантом отопления застекленных балконов, зимних садов и оранжерей.

## Характеристики

Площадь помещения	10-15 м2
Мощность обогрева	1.00 кВт
Потребляемая мощность	1.00 кВт
Размер (ШхВхГ)	600x480x75 мм
Вес	8.5 кг

# Noirot Verlys Evolution 1500 архив



## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERLYS EVOLUTION 1500

### Функциональные особенности

#### Описание

**Verlys Evolution** - эксклюзивная модель электрического обогревателя двойного принципа действия (конвективный + инфракрасный способы обогрева) для временного или постоянного обогрева жилых, офисных, торговых и других помещений. На сегодняшний день это наиболее эффективный, экономичный и безопасный вид отопления.

#### Отличительные особенности

- уникальный нагревательный элемент RX-Silence Plus®,
- инфракрасное излучение
- эффективная конвекция (равномерный обогрев всего объема помещения)
- цифровой электронный термостат ASIC®, (точность поддержания температуры 0,1°,С)
- высокая скорость прогрева за 75 сек (в 4-6 раз быстрее аналогов)
- встроенный блок управления на 4 режима
- абсолютно бесшумная работа
- минимальное потребление электроэнергии
- максимально высокий КПД (около 99%)
- низкая температура корпуса (рекомендовано использовать в детских учреждениях)
- полная пожаробезопасность
- надежная автоматика (выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В)
- отсутствие необходимости в заземлении
- защита от брызг IP 24 (можно применять во влажных помещениях)
- экологичный и комфортный обогрев
- возможность создать единую систему отопления
- простой и быстрый монтаж
- изысканный дизайн (стеклокерамика)
- ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ

#### Преимущества

**Verlys Evolution** является своего рода "визитной карточкой" Нуаро. Данная модель совмещает в себе функции полноценного конвектора и инфракрасного обогревателя. При инфракрасном обогреве нагреваются сначала находящиеся в помещении предметы, которые передают тепло в воздух, создавая таким образом "каминный эффект".

Сочетание конвективного и инфракрасного способов обогрева является наиболее эффективным, обеспечивая максимальный комфорт и равномерный обогрев всего объема помещения.

Электрический обогреватель **Verlys Evolution** оснащен нагревательным элементом RX-Silence Plus®, который разработан и запатентован компанией NOIROT и не имеет аналогов в мире.

Этот нагревательный элемент представляет собой нихромовую нить, запрессованную в мельчайший магниевый порошок, и находится в цельнолитом монометаллическом корпусе с оребрением. Благодаря новой технологии он компенсирует промежуточные теплотери и имеет максимально высокий КПД (около 99%). Скорость прогрева электроконвектора за счет однородности и большой площади теплоотдачи нагревательного элемента составляет всего 75 сек., что в 4-6 раз быстрее аналогов.

При рабочей температуре нагревательного элемента RX-Silence Plus®, не сжигается кислород и практически не нарушается естественная влажность в помещении, что позволяет применять обогреватель в качестве основной системы отопления.

Электрообогреватель **Noirot Verlys Evolution** отличается абсолютно бесшумной работой, которая достигается благодаря конструктивным особенностям отопительного прибора. Цельнолитой нагревательный элемент RX-Silence Plus®, исключает возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании, а электронный термостат характеризуется бесшумностью во время включения/выключения конвектора.

Электронный термостат обогревателя **Verlys Evolution** обеспечивает поддержание температуры с точностью 0,1°,С. Это, в свою очередь, приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока эксплуатации отопительного прибора и созданию максимального температурного комфорта в помещении без "скачков" температуры. При этом со временем точность электронного термостата Noirot не меняется.

Электрообогреватель абсолютно безопасен в эксплуатации. Специально разработанная конструкция прибора полностью исключает возможность прикосновения к нагревательному элементу. Поверхность конвектора не нагревается выше 60°,С, поэтому обжечься об нее невозможно. Электрический обогреватель не имеет острых углов и может быть установлен даже в детской комнате - ребенок не причинит себе травму.

Надежная работа электрообогревателя **Verlys Evolution** обеспечивается эффективной защитой от действия высоких температур. На случай возникновения ситуаций, при которых в корпусе прибора перегревается воздух, предусмотрен дополнительный датчик перегрева, отключающий питание электрообогревателя (например, при перекрытии выходной решетки).

Автоматика, установленная в электрическом обогревателе Verlys Evolution, выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В. Это особенно важно при использовании прибора в загородном доме, где часты перебои с электропитанием и "скачки" напряжения.

Важным достоинством электрического обогревателя Verlys Evolution от Noirot является двойная изоляция корпуса (II класс электрозащиты). Прибор не требует заземления - это позволяет оставлять его включенным круглосуточно, что категорически запрещено при эксплуатации временных обогревателей других производителей.

На случай сбоев и "скачков" электропитания в приборе предусмотрена функция авторестарта (AUTO RESTART). После подачи напряжения конвектор автоматически включится и продолжит работать в заданном ранее режиме.

Электрообогреватель может работать в отсутствие людей в помещении, так как электронная автоматика исключает возможность воспламенения или искры при правильном соблюдении правил эксплуатации.

Электрический обогреватель Noirot выполнен в брызгозащищенном исполнении (класс IP 24), поэтому может быть установлен во влажных и сырых помещениях (например, в ванной



комнате, в подвале и т.д.) без заземления!

Элегантный дизайн электрообогревателя отлично гармонирует с любым интерьером. Дизайнерское исполнение прибора из стеклокерамики черного цвета создает в доме ощущение богатства и подчеркивает изысканный вкус хозяев. Особенно изящно эта модель смотрится в кабинетах и каминных залах.

Конвективно-инфракрасный обогреватель **Verlys Evolution** можно объединить в систему электрического отопления с единым управляющим устройством: кассетой-программатором Меторгог или центральным пультом управления Progtout или Prodel. Такая система не требует технического обслуживания и профессионального контроля, проста в эксплуатации, достаточно мобильна и экономически выгодна.

Кассета-программатор Меторгог имеет недельный цикл программирования и 7 вариантов встроенных программ отдельно для рабочих и выходных дней, а также возможность создания собственной программы, соответствующей индивидуальному режиму пользователя. Для удобства эксплуатации кассета-программатор Меторгог имеет высококонтрастный ЖК-дисплей, на котором наглядно отображается текущий режим работы.

Оптимально подобранная или созданная программа обеспечивает комфортный тепловой режим в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства и позволяет сэкономить до 30% электроэнергии.

Гарантия на отопительный прибор **Verlys Evolution** составляет 6 лет. Такой продолжительный гарантийный срок объясняется долговечностью нагревательного элемента RX-Silence Plus®, и самого конвектора.

## Функции

включение/выключение

комфортный режим (Confort)

экономичный режим (Eco)

режим остановки (Arret)

программирование (Programmation)

поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°,С

## Применение

**Verlys Evolution** успешно используется в качестве основного отопления в жилых помещениях, так как по удобству, надежности и безопасности не уступает, а во многом даже превосходит обычную систему отопления.

Система электрического отопления, состоящая из обогревателей Нуаро серии Verlys Evolution, позволяет установить в каждом помещении разную температуру, учитывая пожелания всех членов семьи. Это особенно актуально в многокомнатных квартирах, загородных домах, коттеджах и т.д.

**Verlys Evolution** отлично сочетается с уже существующей системой отопления и может применяться в качестве резервного отопления при отключении традиционного отопления. Электрический обогреватель обогреет городскую квартиру в период межсезонья, а также послужит идеальным вариантом отопления застекленных балконов, зимних садов и оранжерей.

## Характеристики

Площадь помещения	15-20 м2
Мощность обогрева	1.50 кВт
Потребляемая мощность	1.50 кВт
Размер (ШхВхГ)	807x480x75 мм
Вес	11.5 кг

# Noirot Verlys Evolution 2000 архив



## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERLYS EVOLUTION 2000

### Функциональные особенности

#### Описание

**Verlys Evolution** - эксклюзивная модель электрического обогревателя двойного принципа действия (конвективный + инфракрасный способы обогрева) для временного или постоянного обогрева жилых, офисных, торговых и других помещений. На сегодняшний день это наиболее эффективный, экономичный и безопасный вид отопления.

#### Отличительные особенности

- уникальный нагревательный элемент RX-Silence Plus®,
- инфракрасное излучение
- эффективная конвекция (равномерный обогрев всего объема помещения)
- цифровой электронный термостат ASIC®, (точность поддержания температуры 0,1°,С)
- высокая скорость прогрева за 75 сек (в 4-6 раз быстрее аналогов)
- встроенный блок управления на 4 режима
- абсолютно бесшумная работа
- минимальное потребление электроэнергии
- максимально высокий КПД (около 99%)
- низкая температура корпуса (рекомендовано использовать в детских учреждениях)
- полная пожаробезопасность
- надежная автоматика (выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В)
- отсутствие необходимости в заземлении
- защита от брызг IP 24 (можно применять во влажных помещениях)
- экологичный и комфортный обогрев
- возможность создать единую систему отопления
- простой и быстрый монтаж
- изысканный дизайн (стеклокерамика)
- ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ

#### Преимущества

**Verlys Evolution** является своего рода "визитной карточкой" Нуаро. Данная модель совмещает в себе функции полноценного конвектора и инфракрасного обогревателя. При инфракрасном обогреве нагреваются сначала находящиеся в помещении предметы, которые передают тепло в воздух, создавая таким образом "каминный эффект".

Сочетание конвективного и инфракрасного способов обогрева является наиболее эффективным, обеспечивая максимальный комфорт и равномерный обогрев всего объема помещения.

Электрический обогреватель **Verlys Evolution** оснащен нагревательным элементом RX-Silence Plus®, который разработан и запатентован компанией NOIROT и не имеет аналогов в мире.

Этот нагревательный элемент представляет собой нихромовую нить, запрессованную в мельчайший магниевый порошок, и находится в цельнолитом монометаллическом корпусе с оребрением. Благодаря новой технологии он компенсирует промежуточные теплопотери и имеет максимально высокий КПД (около 99%). Скорость прогрева электроконвектора за счет однородности и большой площади теплоотдачи нагревательного элемента составляет всего 75 сек., что в 4-6 раз быстрее аналогов.

При рабочей температуре нагревательного элемента RX-Silence Plus®, не сжигается кислород и практически не нарушается естественная влажность в помещении, что позволяет применять обогреватель в качестве основной системы отопления.

Электрообогреватель **Noirot Verlys Evolution** отличается абсолютно бесшумной работой, которая достигается благодаря конструктивным особенностям отопительного прибора. Цельнолитой нагревательный элемент RX-Silence Plus®, исключает возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании, а электронный термостат характеризуется бесшумностью во время включения/выключения конвектора.

Электронный термостат обогревателя **Verlys Evolution** обеспечивает поддержание температуры с точностью 0,1°,С. Это, в свою очередь, приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока эксплуатации отопительного прибора и созданию максимального температурного комфорта в помещении без "скачков" температуры. При этом со временем точность электронного термостата Noirot не меняется.

Электрообогреватель абсолютно безопасен в эксплуатации. Специально разработанная конструкция прибора полностью исключает возможность прикосновения к нагревательному элементу. Поверхность конвектора не нагревается выше 60°,С, поэтому обжечься об нее невозможно. Электрический обогреватель не имеет острых углов и может быть установлен даже в детской комнате - ребенок не причинит себе травму.

Надежная работа электрообогревателя **Verlys Evolution** обеспечивается эффективной защитой от действия высоких температур. На случай возникновения ситуаций, при которых в корпусе прибора перегревается воздух, предусмотрен дополнительный датчик перегрева, отключающий питание электрообогревателя (например, при перекрытии выходной решетки).

Автоматика, установленная в электрическом обогревателе Verlys Evolution, выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В. Это особенно важно при использовании прибора в загородном доме, где часты перебои с электропитанием и "скачки" напряжения.

Важным достоинством электрического обогревателя Verlys Evolution от Noirot является двойная изоляция корпуса (II класс электрозащиты). Прибор не требует заземления - это позволяет оставлять его включенным круглосуточно, что категорически запрещено при эксплуатации временных обогревателей других производителей.

На случай сбоев и "скачков" электропитания в приборе предусмотрена функция авторестарта (AUTO RESTART). После подачи напряжения конвектор автоматически включится и продолжит работать в заданном ранее режиме.

Электрообогреватель может работать в отсутствие людей в помещении, так как электронная автоматика исключает возможность воспламенения или искры при правильном соблюдении правил эксплуатации.

Электрический обогреватель Noirot выполнен в брызгозащищенном исполнении (класс IP 24), поэтому может быть установлен во влажных и сырых помещениях (например, в ванной

комнате, в подвале и т.д.) без заземления!

Элегантный дизайн электрообогревателя отлично гармонирует с любым интерьером. Дизайнерское исполнение прибора из стеклокерамики черного цвета создает в доме ощущение богатства и подчеркивает изысканный вкус хозяев. Особенно изящно эта модель смотрится в кабинетах и каминных залах.

Конвективно-инфракрасный обогреватель **Verlys Evolution** можно объединить в систему электрического отопления с единым управляющим устройством: кассетой-программатором Меторгог или центральным пультом управления Progtout или Prodel. Такая система не требует технического обслуживания и профессионального контроля, проста в эксплуатации, достаточно мобильна и экономически выгодна.

Кассета-программатор Меторгог имеет недельный цикл программирования и 7 вариантов встроенных программ отдельно для рабочих и выходных дней, а также возможность создания собственной программы, соответствующей индивидуальному режиму пользователя. Для удобства эксплуатации кассета-программатор Меторгог имеет высококонтрастный ЖК-дисплей, на котором наглядно отображается текущий режим работы.

Оптимально подобранная или созданная программа обеспечивает комфортный тепловой режим в помещении в течение установленного времени без дополнительного вмешательства и позволяет сэкономить до 30% электроэнергии.

Гарантия на отопительный прибор **Verlys Evolution** составляет 6 лет. Такой продолжительный гарантийный срок объясняется долговечностью нагревательного элемента RX-Silence Plus®, и самого конвектора.

## Функции

включение/выключение

комфортный режим (Confort)

экономичный режим (Eco)

режим остановки (Arret)

программирование (Programmation)

поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°,С

## Применение

**Verlys Evolution** успешно используется в качестве основного отопления в жилых помещениях, так как по удобству, надежности и безопасности не уступает, а во многом даже превосходит обычную систему отопления.

Система электрического отопления, состоящая из обогревателей Нуаро серии Verlys Evolution, позволяет установить в каждом помещении разную температуру, учитывая пожелания всех членов семьи. Это особенно актуально в многокомнатных квартирах, загородных домах, коттеджах и т.д.

**Verlys Evolution** отлично сочетается с уже существующей системой отопления и может применяться в качестве резервного отопления при отключении традиционного отопления. Электрический обогреватель обогреет городскую квартиру в период межсезонья, а также послужит идеальным вариантом отопления застекленных балконов, зимних садов и оранжерей.

### Характеристики

Площадь помещения	20-25 м2
Мощность обогрева	2.00 кВт
Потребляемая мощность	2.00 кВт
Размер (ШхВхГ)	1000x480x75 мм
Вес	14.0 кг

# Noirot Verplus 1000 архив



## Характеристики

Площадь помещения 10-15 м<sup>2</sup>

Мощность обогрева 1.00 кВт

Размер (ШхВхГ) 660х535х109 мм

Вес 10.6 кг

## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERPLUS 1000

**VerPlus** - уникальная технология обогрева, разработанная компанией **Noirot** для достижения максимально комфортного микроклимата. Данная технология основана на применение двух независимых и взаимодополняющих друг друга источников тепла. Ими являются инфракрасная панель **RESISTANCE SURFACIQUE** и нагревательный элемент **RX-SILENS**. Тепловые потоки от двух источников тепла регулируются цифровой системой управления **ISN**. В результате у человека создается ощущение прямого и мгновенного тепла.

Компания **Noirot** применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов. Принцип работы достаточно простой, при отсутствие человека в отапливаемом помещении обогреватель VerPlus постепенно снижает температуру до экономичной в зависимости от времени отсутствия, что позволяет значительно сэкономить потребление электроэнергии.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых "скачках" напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватели **VerPlus** можно объединить в единую систему отопления с помощью центрального пульта управления **RADIO Transmitter** (по радиосигналу) или кассеты-программатора Меторгог-2 ( по управляющему кабелю). Обогреватели имеют II класс электрозащиты и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки.

Все модели серии **VerPlus** выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться во влажных помещениях.

## Датчик присутствия человека

Компания **Noirot** применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция **NOIROT** обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

## Noirot Verplus 1500 архив



### Характеристики

Площадь помещения  
15-20 м<sup>2</sup>

Мощность обогрева 1.50 кВт

Размер (ШхВхГ) 907х535х108  
мм

Вес 14.1 кг

### ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERPLUS 1500

**VerPlus** - уникальная технология обогрева, разработанная компанией **Noirot** для достижения максимально комфортного микроклимата. Данная технология основана на применение двух независимых и взаимодополняющих друг друга источников тепла. Ими являются инфракрасная панель **RESISTANCE SURFACIQUE** и нагревательный элемент **RX-SILENS**. Тепловые потоки от двух источников тепла регулируются цифровой системой управления **ISN**. В результате у человека создается ощущение прямого и мгновенного тепла.

Компания **Noirot** применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов. Принцип работы достаточно простой, при отсутствие человека в отапливаемом помещении обогреватель VerPlus постепенно снижает температуру до экономичной в зависимости от времени отсутствия, что позволяет значительно сэкономить потребление электроэнергии.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых "скачках" напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватели **VerPlus** можно объединить в единую систему отопления с помощью центрального пульта управления **RADIO Transmitter** (по радиосигналу) или кассеты-программатора Меторог-2 ( по управляющему кабелю). Обогреватели имеют II класс электрозащиты и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки.

Все модели серии **VerPlus** выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться во влажных помещениях.

### Датчик присутствия человека

Компания **Noirot** применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция **NOIROT** обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

# Noirot Verplus 2000 архив



## Характеристики

Площадь помещения 20-25 м<sup>2</sup>

Мощность обогрева 2.00 кВт

Размер (ШхВхГ) 1150x535x108 мм

Вес 17.1 кг

## ОПИСАНИЕ АРХИВ NOIROT VERPLUS 2000

VerPlus - уникальная технология обогрева, разработанная компанией Noirot для достижения максимально комфортного микроклимата. Данная технология основана на применение двух независимых и взаимодополняющих друг друга источников тепла. Ими являются инфракрасная панель RESISTANCE SURFACIQUE и нагревательный элемент RX-SILENS. Тепловые потоки от двух источников тепла регулируются цифровой системой управления ISN. В результате у человека создается ощущение прямого и мгновенного тепла.

Компания Noirot применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов. Принцип работы достаточно простой, при отсутствие человека в отапливаемом помещении обогреватель VerPlus постепенно снижает температуру до экономичной в зависимости от времени отсутствия, что позволяет значительно сэкономить потребление электроэнергии.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых "скачках" напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватели VerPlus можно объединить в единую систему отопления с помощью центрального пульта управления RADIO Transmitter (по радиосигналу) или кассеты-программатора Меторог-2 ( по управляющему кабелю). Обогреватели имеют II класс электрозащиты и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки.

Все модели серии VerPlus выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться во влажных помещениях.

### Датчик присутствия человека

Компания Noirot применила в этой серии обогревателей новейшую разработку - датчик присутствия человека, который позволяет сэкономить до 40%\* электроэнергии (\*- данная цифра может меняться в зависимости от внешних факторов и теплоизоляции помещения). Эта технология является новинкой в системе отопления и не имеет аналогов у конкурентов.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Осуществляется доставка по всей России!

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

[www.noirot.nt-rt.ru](http://www.noirot.nt-rt.ru) | | [nto@nt-rt.ru](mailto:nto@nt-rt.ru)